

Nexys

Nexys E8

Manual de instalación de NexysE8 en los secuenciadores más importantes.



Contenido

Instalación en Studio One	2
Instalación en Cubase/Nuendo	2
Instalación en Ableton Live	2
Instalación en Logic Pro	3
Instalación en Samplitude	3
Instalación en ProTools	3
Instalación en Bitwig	4
Instalación en Reason	4
Instalación en Reaper	4

Instalación en Studio One

- Opción de menú "Studio One"
- Opción de menú "Options"
- Botón "External Devices"
- Botón "Add"
- Selecciona "Mackie->Control"
- Selecciona "NexysE8" en "Receive From"
- Selecciona "NexysE8" en "Send To"
- Botón "Ok"

Instalación en Cubase/Nuendo

- Opción de menú "Devices"
- Opción de menú "Device Setup"
- Botón "Add"
- Añadir "Mackie Control"
- Seleccionar "Mackie Control"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI Input"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI Output"
- Botón "Ok"

Instalación en Ableton Live

- Opción de menú "Options"
- Opción de menú "Preferences"
- Seleccionar "MackieControl" en "Control Surface"
- Seleccionar "NexysE8" en "Input"
- Seleccionar "NexysE8" en "Output"

Instalación en Logic Pro

- Opción de menú "Logic Pro X"
- Opción de menú "Preferences"
- Opción de menú "General"
- Botón "Advanced"
- Chequear "MIDI"
- Chequear "Control Surfaces"
- –
- Opción de menú "Logic Pro X"
- Opción de menú "Control Surfaces"
- Opción de menú "Setup"
- Botón "New"
- Opción de menú "Install"
- Seleccionar "Mackie Designs - Mackie Control - Logic Control"
- Botón "Add"
- –
- Seleccionar "NexysE8" en "Output Port"
- Seleccionar "NexysE8" en "Input Port"

Instalación en Samplitude

- Opción de menú "File"
- Opción de menú "Program Preferences"
- Opción de menú "MIDI Options"
- Seleccionar "MIDI"
- Chequear "NexysE8" en lista "MIDI IN"
- Chequear "NexysE8" en lista "MIDI OUT"
- Seleccionar "Hardware Controller"
- Botón "Add New"
- Añadir "Mackie Control"
- Chequear "Mackie Control"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI In"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI Out"
- Botón "Ok"

Instalación en ProTools

- Opción de menú "Setup"
- Botón "Peripherals"
- Tab "MIDI Controllers"
- Seleccionar "HUI" en "Type"
- Seleccionar "NexysE8" en "Receive From"
- Seleccionar "NexysE8" en "Send To"
- –
- Opción de menú "Setup"

- Opción de menú "MIDI"
- Opción de menú "Input Devices"
- Chequear "NexysE8" en ventana "MIDI Input Enable"
- Botón "Ok"

Instalación en Bitwig

- Opción de menú "Options"
- Opción de menú "Preferences"
- Tab "Controllers"
- Añadir "Controller manually"
- Seleccionar "Mackie->MCU PRO"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI Input"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI Output"
- Botón "Ok"

Instalación en Reason

- Opción de menú "Options"
- Opción de menú "Surface Locking"
- Botón "Open surface preferences"
- Botón "Add"
- Seleccionar "Mackie" en "Manufacturer"
- Seleccionar "Control" en "Model"
- Seleccionar "Mackie Control" en "Name"
- Seleccionar "NexysE8" en "in Port"
- Seleccionar "NexysE8" en "Out Port"
- Botón "Ok"

Instalación en Reaper

- Opción de menú "Options"
- Opción de menú "Preferences"
- Seleccionar "Control Surfaces"
- Botón "Add"
- Seleccionar "Mackie Control" en "Control surface mode"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI input"
- Seleccionar "NexysE8" en "MIDI output"
- Chequear "Ignore fader moves when fader is not being touched"
- Botón "Ok"